

Aide au questionnaire

Délai supérieur à 6 heures entre l'indication et le geste opératoire dans les urgences chirurgicales

Le retard d'une intervention chirurgicale dont l'indication a été portée en urgence peut avoir des conséquences en terme de mortalité et de morbidité. Celui-ci peut être à l'origine d'EIG ou d'EPR. Nous listerons ici les circonstances possibles de ce retard qui doivent être renseignées par le médecin engagé dans la procédure d'accréditation sans oublier que ce dernier doit justifier des conséquences médicales de cet EPR.

Plusieurs exemples de retard pouvant entraîner des conséquences médicales :

- ischémie intestinale pouvant entraîner un geste de résection
- plaies ou contusions abdominales
- hémorragie ou saignement post opératoire
- tableau infectieux, abcès, péritonite
- etc.

1. Date de l'EPR

Le

2. Informations concernant l'établissement de soins

Dans quelle catégorie d'établissement s'est produit L'EPR que vous rapportez :

- CHU
- Public non CHU
- Privé
- PSPH

3. Information concernant le praticien

Etiez-vous l'opérateur lorsqu'est survenu cet EPR ? Oui Non

Quel était votre statut à la date de l'EPR ?

- Salarié
- Libéral
- Libéral + salarié (attaché)
- Salarié + activité libérale

L'EPR est-il survenu dans le cadre de votre activité Salariée Libérale ?

4. Informations concernant le patient

Sexe : Masculin Féminin

Date de naissance / âge à la date de l'EPR.....ans

Poids :kg

Score ASA : ASA 1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 Ne sait pas

5. Circonstances de retard possibles

Retard mono factoriel ou retard plurifactoriel ?

a. Retard de diagnostique *

Délai d'attente aux urgences	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
Disponibilité des personnels Médicaux		
Multiplicité des intervenants	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
Disponibilité des intervenants Paramédicaux	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
Disponibilité des moyens techniques		
Problèmes de lits d'aval	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
Examens complémentaires		
- Radiologiques	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
- Biologiques	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
Défaut de transmission		
Personnel médical	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
Personnel paramédical	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
Diagnostique initial erroné ou mauvaise identification du caractère urgent de la prise en charge	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
En clair :		

b. Retard dans la préparation du patient pour l'intervention *

Disponibilité des intervenants		
médicaux	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
paramédicaux	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
Multiplicité des intervenants	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
Disponibilité des moyens techniques		
Examens complémentaires	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
Préparation du patient	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
Problèmes liés au patient		
Etat clinique nécessitant une préparation : coagulation, cardiovasculaire, respiratoire, rénal	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
Autorisation préalable : refus patient, mineur, famille, conjoint...	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard

c. Retard de la prise en charge au bloc opératoire *

Facteurs techniques		
Disponibilité des moyens techniques		
- Salle d'opération	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
- Personnels	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
- Matériels	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
Disponibilité de lit d'aval : réanimation, soins intensifs, service...	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
Facteurs humains		
Multiplicité des intervenants	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard
Disponibilité des intervenants	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Niveau de retard

* niveau de retard à renseigner à chaque étape : niveau 1 (le plus long retard)
Niveau 2 (retard significatif)
Niveau 3 (retard annexe)

